



# Městský úřad Lysá nad Labem

## Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OD/75902/2018/Uh  
Č.j.: MULNL-OD/3972/2019/Uh  
Vyřizuje: Kateřina Uhrová, Tel: 325 510 208  
E-mail: katerina.uhrova@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 30.01.2019

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.11.2018 podal

**Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 81, 150 00 Praha, zastoupený společností Česká stavební aliance, s. r. o., IČ 24795488, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

**I. vydává** podle § 94p odst. 1, § 79 a 92 stavebního zákona

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

na stavbu:

**"II/272 Starý Vestec - přeložka silnice"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 209/1, 209/5, 210/1, 234/1, 234/12, 234/13, 234/16, 234/17, 234/18, 238/6, 325, 332/1, 360/1, 360/3, 360/4 v katastrálním území Starý Vestec.

**II. vydává** podle § 94p odst. 1, § 115 stavebního zákona

#### **stavební povolení**

na stavbu na pozemku parc. č. 209/1, 209/5, 210/1, 234/1, 234/12, 234/13, 234/16, 234/17, 234/18, 238/6, 325, 332/1, 360/1, 360/3, 360/4 v katastrálním území Starý Vestec.

Stavba obsahuje:

- **OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA**
- začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována na okružní křižovatku (o vnějším průměru 33 m, šířce okružního pásu 7,5 m a šířce vjezdů okružní křižovatky 5,0 m)
- středový ostrůvek je nezpevněná, zvýšená, nepojížděná plocha, součástí je pojížděný prstenec o šířce 1,5 m
- **PŘELOŽKA**
- komunikace o šířce 7,0 m

- výškové uspořádání se nemění
- v cele délce úseku bude zřízena nezpevněná krajnice z recyklátu o minimální tloušťce 100 mm v minimální šíři 0,5 m
- po celé délce přeložky budou zřízeny nezpevněné příkopy
- odvodnění pomocí příčných a podélných sklonů
- konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem, v těchto místech dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd od obce
- **PROPUSTEK**
- nachází se v místě hospodářského sjezdu km 8,876 94, km 8,983 15 a km 8,823 38
- bude tvořen troubou HDPE DN 400 mm o délce 7,5 m, 9,2 m a 16,4 m (usazena na štěrkopískové lože o min. tl. 250 mm)
- povrch sjezdu: asfaltový recyklát min. tl. 100 mm
- čela propustku budou zřízena ve sklonu 1:1,5 z lomového kamene do betonu, lomovým kamenem bude zpevněn vtok a výtok propustku
- **PROTIHLUKOVÁ STĚNA**
- v km 8,490 až km 8,549 v délce 64 m a výšce 3 m
- materiál: beton
- betonové sloupky (17 ks) budou v osově vzdálenosti 4 m zabetonovány do hlubinných základů

### **III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011439.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Před započítím výkopových prací zajistí investor stavby vytyčení všech inženýrských sítí jejich správci. Při křížení nebo souběhu bude postupovat v souladu s požadavky těchto správců:
  - ČEZ Distribuce, a. s.,
  - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
  - STAVOKOMPLET spol. s r. o.
  - Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
  - Obec Starý Vestec
4. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku pro ověření závěrů akustické studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. Měřící místo bude zvoleno v chráněném venkovním prostoru stavby č. p. 33, Starý Vestec.
5. V průběhu stavby bude zajištěn přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí a dále budou zachovány volné a přístupné nástupní plochy sloužící pro vedení protipožárního zásahu požárních jednotek.
6. Inženýrské sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Dešťové vody nebudou odváděny stávající splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu. V místě plánovaného kruhového objezdu je plánováno prodloužení splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu – kontakt pí Čapková (tel.: 728 556 206), tyto stavby je nutné zkoordinovat.
7. Stavba bude průběžně výškopisně a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení. Provozovateli bude předán el. datový nosič s digitálním zaměřením dešťové kanalizace (ve formátu \*.dwg) za účelem doplnění pasportu vodovodu a kanalizace o související odvodnění krajské komunikace.
8. Při realizaci stavby nesmí docházet k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě správců sítí. Povrchové znaky vodovodní sítě musí být umístěny do nivelety upravovaných pozemků.

9. Realizace stavby se nesmí dotknout pozemku parc. č. 236/2, k. ú. Starý Vestec a st. p. č. 81, k. ú. Starý Vestec, jelikož se jedná o území hřbitova a márnice.

#### **IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Sobol, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011439; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) předání a převzetí staveniště
  - b) kontrola položeného krytu
  - c) kontrola napojení na stávající stav
  - d) kontrola celkového provedení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna odbornou firmou a před zahájením stavby stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu zhotovitele stavby a doloží jeho oprávnění.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „STAVBA POVOLENA“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiný způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem (§ 18d vyhl. č. 503/2006 Sb.)
7. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření a nebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavbu při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby a jejich použití na stavbě.
9. Budou splněny podmínky odboru dopravy Městského úřadu Lysá nad Labem, uvedené v závazném stanovisku, č. j. MULNL-OD/74077/2018 ze dne 19.11.2018: I. Zhotovitel požádá v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 4 týdny před zahájením stavebních prací odbor dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení na pozemních komunikacích. II. Zhotovitel požádá v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 4 týdny před umístěním dopravního značení, odbor dopravy o souhlas se stanovením místní úpravy provozu na pozemní komunikaci. III. Investor požádá silniční správní úřad v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích o vydání rozhodnutí o připojení na silnici č. II/661 a silnici č. II/272.
10. Budou splněny podmínky Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, dopravního inspektorátu Nymburk, uvedené ve stanovisku, č. j. KRPS-341164-1/ČJ-2018-010806-PD ze dne 27.11.2018 (potažmo KRPS-115252-1/ČJ-2018-010806-PD ze dne 29.05.2018): Středový ostrov bude opatřen, např. keři, aby byl omezen průhled skrz okružní křižovatku (uvnitř středového ostrova nesmí být umístěno cokoliv, co by mohlo být považováno za pevnou překážku – sloupy VO, kameny, apod.). Pojížděný prstenec bude proveden z dlažby a bude výškově oddělen od jízdního pruhu o 3 – 5 cm.
11. Budou splněny podmínky odboru životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem, uvedené v závazném stanovisku, č. j. MULNL-ŽP/20731/2018/Sam/53/OŽP ze dne 02.05.2018: Z hlediska ochrany vod - Používané stroje a mechanismy budou při realizaci záměru technickými a provozními

opatřeními zajištěny tak, aby bylo vyloučeno znečištění podzemní a povrchové vody a terénu ropnými a jinými závadnými látkami. Realizace záměru musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s podzemními, povrchovými, odpadními či srážkovými vodami. Pracovníci budou poučeni o tom, že pracují v blízkosti vodního toku, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně povrchových vod. V případě, že zařízení staveniště nebo stavební činnost při realizaci stavby zasáhne do vodního toku, je nutné zažádat u vodoprávního úřadu o vydání souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci případného úniku závadných látek. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě. Srážkové vody musí být likvidovány na pozemku vlastníka, nesmí být sváděny do kanalizačního řadu a na cizí pozemky. V případě odvádění srážkových vod do vodního toku je potřeba si požádat před vydáním společného povolení o povolení nakládání s vodami místně příslušný vodoprávní úřad. Z hlediska nakládání s odpady – Odpady vzniklé v rámci této stavby musí být řádně vytrženy (např. výkopová zemina, asfaltové směsi, kamení, odstraněná konstrukční vrstva vozovky, beton, zbytky stavebních materiálů, obaly, atd.) a přednostně využity v souladu s citovaným zákonem o odpadech (např. recyklace odstraněného asfaltu). Pouze odpady dále prokazatelně nevyužitelné mohou být odstraněny, např. uložením na povolenou skládku odpadů. Při nakládání s přebytečnou výkopovou zeminou musí být důsledně dodržován předmětný zákon o odpadech a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska ochrany ovzduší – V průběhu předmětné stavby musí být zajištěna technická a organizační opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti při prováděné činnosti (např. očištění aut před výjezdem na veřejnou komunikaci, čištění komunikací, zakrytování sypkých stavebních materiálů a zkrápění prašných povrchů na staveništi zejména za suchého a větrného období). Z hlediska ochrany ZPF – Investor zajistí před zahájením stavebních prací skrývku kulturních vrstvy půdy z celé plochy trvalého záboru. S ornici bude naloženo tak, jak je uvedeno v předběžné bilanci skrývky kulturních vrstev a způsobu využití. Sejmutá ornice o objemu cca 1298,20 m<sup>3</sup> bude přemístěna a rozprostřena na nezastavěných částech pozemků, na které bylo vydáno trvalé odnětí. Investor u dodavatele prací zajistí, aby skrývka ornice byla ukládána takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu znehodnocení a zcizování. O všech činnostech souvisejících se skrývkou, přemísťováním, rozprostřením a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden ve smyslu § 11 odst. 2 písm. c) vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., protokol, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.

12. Budou splněny podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, uvedené ve vyjádření k PD, č. j. 3189/18/KSUS/MHT/PEC ze dne 31.05.2018: Připojení nově vzniklé komunikace na silnici II/611 a II/272 bude splňovat podmínky dané § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zvláště podmínky dané v ČSN 73 6102 a v doporučených ČSN 736101 a ČSN 736110. Připojení budou zpevněné, vyhovující předpokládanému zatížení dopravou. Pracovní spára v místě napojení na vozovku bude zaříznuta frikční pilou a následně ošetřena vhodnou zálivkou (asfaltovou emulzí).
13. Budou splněny podmínky společnosti Stavokomplet, spol. s r. o., uvedené ve vyjádření k PD, č. j. 004V/2018/MP ze dne 09.05.2018: Veškeré poklopy a poklopy armatur na řadech a přípojkách musí být vyzvednuty do nivelety nové vozovky, případně chodníku. V zeleném pásu budou poklopy vyzvednuty cca 100 mm nad terén. Šoupátkové a hydrantové poklopy budou v nezpevněných komunikacích zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm. Armatury budou označeny orientačními tabulkami, signalizační vodič bude vyveden do poklopů. Veškeré armatury budou osazeny teleskopickými zemními soupravami včetně uzávěrů domovních přípojek a budou jištěny proti poklesu ovládní podkladní desky.
14. Při provádění stavby bude postupováno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost, zdraví či životy osob a okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
15. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
16. V průběhu stavby budou zajišťovány opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
17. Všechny výkopy musí být řádně osazeny zábranami, případně plastovým plotem či zajišťovací páskou. Za snížené viditelnosti musí být osvětleny.

18. Po ukončení prací na veřejných prostranstvích a komunikacích budou poškozené povrchy uvedeny po původního stavu, podklad bude řádně zhutněn.
19. Dokončenou stavbu nebo její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ust. § 122 stavebního zákona.
20. Při provádění stavby nesmí dojít k porušení sítí ve správě: ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., STAVOKOMPLET spol. s r. o.. Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., Obec Starý Vestec. Podmínky uvedené ve vyjádření správců uvedených sítí budou při realizaci stavby bezpodmínečně splněny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81, 150 00 Praha

### **Odůvodnění:**

Dne 27.11.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry stanoviště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě 15 dnů, ode dne doručení oznámení, mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

### **Stanoviska sdělili:**

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 31.5.2018 č.j. 3189/18/KUSK/MHT/PEC
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk závazné stanovisko dne 2.11.2018 č.j. KHSSC 18525/2018
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy dne 19.11.2018 č.j. MULNL-OD/74077/2018
- Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 2.5.2018 č.j. MULNL-ŽP/20731/2018/Sam/53/OŽP
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje dne 13.4.2018 č.j. NY-196-2/2018/PD
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk stanovisko dne 27.11.2018 č.j. KRPS-341164-1/ČJ-2018-010806-PD
- Ministerstvo obrany, SEM, odbor ochrany územních zájmů stanovisko dne 23.4.2018 č.j. 101652/2018-1150-OÚZ
- Ministerstvo obrany, SEM, odbor ochrany územních zájmů stanovisko dne 13.11.2018 č.j. ÚP/573/5-2386-2018
- Ministerstvo vnitra, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství vyjádření dne 14.5.2018 č.j. MV-53662-2/OBP-2018
- Povodí Labe, státní podnik stanovisko dne 15.11.2018 č.j. PVZ/18/46655/Mf/0
- Ministerstvo obrany, agentura logistiky - regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové závazné stanovisko dne 14.11.2018 č.j. MO 312193/2018-5512HK
- ALFA TELECOM s.r.o. vyjádření dne 19.4.2018
- COPROSYS a.s. vyjádření dne 19.4.2018
- STAVOKOMPLET spol.s r.o. vyjádření dne 9.5.2018 č.j. 004V/2018/MP
- Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. vyjádření dne 9.4.2018 č.j. 1099/2018
- Závlahy Přerov nad Labem s.r.o. vyjádření dne 10.4.2018

- Obec Starý Vestec vyjádření dne 29.1.2018 č.j. OB 56/18
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření dne 20.4.2018 č.j. 1097865031
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 9.4.2018 č.j. 582701/18
- Telco Pro Services, a. s. vyjádření dne 16.1.2018 č.j. 0200697242
- GridServices, s.r.o. stanovisko dne 29.11.2018 č.j. 5001835323

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 5/4, 78, 81, parc. č. 9, 217/1, 224/1, 232/6, 232/7, 234/15, 236/2, 238/7 v katastrálním území Starý Vestec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Starý Vestec č.p. 74

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Žádné návrhy a námitky nebyly účastníky uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Dokončenou stavbu, popř. její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebníci jsou podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinni umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Podle ustanovení § 176 odst. 1 zákona stavebního zákona, dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu s orgánem státní památkové péče nebo orgánem ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu

přerušit. Tuto povinnost může stavebník přenést smlouvou na stavebního podnikatele nebo na osobu zabezpečující přípravu stavby či provádějící jiné práce podle stavebního zákona.

[otisk úředního razítka]  
Kateřina Uhrová  
referentka odboru dopravy

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000,- Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Česká stavební aliance, se sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

zastoupení pro: Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 4bdfs4u

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jiří Ložek, K vodojemu č.p. 2814/33, 150 00 Praha 5-Smíchov

Jana Navarčíková, Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov

Tomáš Navarčík, Starý Vestec č.p. 40, 289 16 Přerov nad Labem

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Ing. Zdeněk Moc, Starý Vestec č.p. 73, 289 16 Přerov nad Labem

Hana Mocová, Starý Vestec č.p. 73, 289 16 Přerov nad Labem

Václav Srnec, Starý Vestec č.p. 1, 289 16 Přerov nad Labem

Jan Srnec, Na Zátíší č.p. 269, 250 87 Mochov

Milan Srnec, Dr. Nejedlého č.p. 377, 250 87 Mochov

Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbgxh

sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16 Přerov nad Labem

David Hanuš, Boloňská č.p. 308/20, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111

Ing. Miroslava Mizerová, Slancova č.p. 1262/2, Kobylisy, 182 00 Praha 82

Ludvík Havlíček, Starý Vestec č.p. 74, 289 16 Přerov nad Labem

Miloš Bláha, Starý Vestec č.p. 8, 289 16 Přerov nad Labem

Jana Bláhová, Starý Vestec č.p. 8, 289 16 Přerov nad Labem

CHOPA spol. s r.o., IDDS: p5uuesa

dotčené správní úřady

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx  
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov  
Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e  
sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2  
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau  
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem  
Městský úřad Lysá nad Labem, odbor životního prostředí, IDDS: 5adasau  
sídlo: Husovo náměstí č.p. 23, 289 22 Lysá nad Labem  
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4  
sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u  
sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

ostatní

STAVOKOMPLET spol.s r.o., IDDS: n834kd3  
sídlo: Královická č.p. 251, Zápý, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1  
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33  
sídlo: Bobnická č.p. 712/2, 288 21 Nymburk 2  
Obec Starý Vestec, IDDS: gbpbgxh  
sídlo: Starý Vestec č.p. 67, 289 16 Přerov nad Labem  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona – veřejnou vyhláškou